



ACTA DEL SORTEO

Nº 3175

FGER002-06

En la sede de la Lotería del Meta, ubicada en la Calle 38 número 32-37 Edificio Parque Santander de la ciudad de Villavicencio, hoy 3 de enero del 2024, siendo las 20:24 horas, se da inicio al proceso del Sorteo 3174 en presencia de las autoridades identificadas a continuación:

AUTORIDADES DEL SORTEO

JORGE RUTHBER MONZON ABELLO
C.C. N°17.347.559
Delegado(a) Alcaldía de Villavicencio.

OSCAR ERNESTO LONDOÑO PARRADO
C.C. N.º17.338.535
Delegado(a) Gerencia Lotería del Meta.

ALVARO ESCALLON RAMIREZ
C.C. N°79.988.038
Delegado(a) de los Concesionarios de Apuestas Permanentes y SEM S.A.

BLANCA NIDIA SEPULVEDA AGUIRRE
C.C.N° 40,389,644
Delegado Oficina Asesora Control Interno.

PERSONAL DE APOYO

RAFAEL RAMIREZ RAMIREZ
C.C.N° 17.328.035
Operador del Sistema Electroneumático y de Balanzas

JAMES OROZCO CUELLAR
C.C.N°79.570.861
Técnico Operativo Elaboración Actas y Operador del Sistema Electroneumático y de Balanzas

ALEXANDRA DEL PILAR GUZMAN ARIZA

C.C.N° 40,433,034

Ingeniera de Sistemas

1. VERIFICACIÓN SISTEMAS DE SEGURIDAD ELEMENTOS DE JUEGO.

Las autoridades delegadas verifican los sellos de seguridad y precintos de las urnas cotejando la información y firmas con las consignadas en el acta anterior, siendo estos los siguientes:

Elemento de Juego	Número de Sellos y/o precintos
Urna Sistema Baloteras Principal y Panel de Control	17905481 – 17905482 - 17905483
Urna Balanza S/N B442149861	17905484
Urna Balanza S/N B442133987	17905485
Bolsa de Seguridad	17905486
Urna Maletines de Baloteras y caja de llaves	17905487 - 17905488
Urna Sistema de Baloteras Contingencia	17905489 - 17905490

Responsables delegados Alcaldía Municipal de Villavicencio y de los concesionarios
Apoyo Operador del Sistema Electroneumático de Baloteras y Balanza

2. APERTURA DE URNAS

Siendo las 20:30 se desactivan los sistemas de seguridad, se da apertura y retiran los precintos de seguridad, a las urnas que contienen 1) El sistema electro neumático de baloteras principal; 2) El panel de control del sistema electro neumático principal; 3) Las dos Balanzas Analíticas

4) El sistema de baloteras de contingencia y 5) Los maletines de balotas; este proceso es responsabilidad del delegado de la Gerencia de la Lotería y se hace con el apoyo del Operador del Sistema de Baloteras y de Balanzas.



ACTA DEL SORTEO

Nº 3175

FGER002-06

Realizado el anterior procedimiento, se realiza un sorteo para la escogencia de los juegos de balotas con los cuales se realizarán los lanzamientos del sorteo, escogiendo primero el juego que se ubicará en las máquinas 1 a 4 y posteriormente el correspondiente a la serie en las máquinas 5 y 6. Para tal efecto se asignan los números de la siguiente manera:

Juego Maletín	Contenido-Numeración	Sellos	Orden	Serie	Contenido-Numeración	Sellos
UNO	6 juegos del 0 al 9	LM2316	1	1	2 juegos 0 al 9 y 00 al 14	LM2319
DOS	6 juegos del 0 al 9	LM 2318	2	2	2 juegos 0 al 9 y 00 al 14	LM2307
TRES	6 juegos del 0 al 9	LM 2314	3	3	2 juegos 0 al 9 y 00 al 14	LM 2317

Se utilizan cuatro (4) juegos de balotas introducidos cada uno en una caja a su vez contenida en una bolsa de seguridad sellada con el precinto 17905486 el primer juego numerado del 1 al 3 y el segundo del 1 al 6.

Los Delegados de la Alcaldía Municipal de Villavicencio y del Concesionario extraerán en el orden que decidan y sin observar el contenido de la bolsa, las balotas para escoger el color del juego a usar en las máquinas de la 1 a la 4 y las máquinas 5 y 6, para esto utilizarán las balotas numeradas del 1 al 3 y seguidamente de entre estas, los juegos que se van a pesar, utilizando para las de la serie las balotas 1 y 2 de este mismo juego, correspondiendo el número 1 a las numeradas del 0 al 9 y el número 2 a las numeradas del 00 al 12.

Para escoger cuales se pesarán en el caso del juego a ubicar en las máquinas 1 a 4 se utilizarán de la bolsa de seguridad las numeradas del 1 al 6 de las cuales las primeras 2 sacadas serán las pesadas y las 2 siguientes completarán los juegos a ubicar en las máquinas, luego se introducen estas 4 en la misma bolsa de seguridad y los delegados proceden a sacar una a una las balotas y en el orden de extracción serán ubicadas en las máquinas 1, 2, 3 y 4 respectivamente, siendo este el resultado:

MAQUINAS PRINCIPAL

Juego Escogido	Maquinas	Sello Retirado	Juego a pesar	Juego sorteo
Maletín (3)	1, 2, 3 y 4	LM2322	6-1	5-2
Serie (2)	5 y 6	LM2307	0-9	

UBICACIÓN DE LOS JUEGOS DE BALOTAS PRINCIPAL

Posición Balotera	1	2	3	4	5	6
Juego de Balota	2	5	6	1	00-12	0-9



ACTA DEL SORTEO

Nº 3175

MAQUINAS CONTINGENCIA

Juego Escogido	Maquinas	Sello Retirado	Juego a pesar	Juego sorteo
Maletín (2)	1, 2, 3 y 4	LM2318	3-5	1-4
Serie (1)	5 y 6	LM2321	0-9	

UBICACIÓN DE LOS JUEGOS DE BALOTAS CONTINGENCIA

Posición Balotera	1	2	3	4	5	6
Juego de Balota	4	5	1	3	00-12	0-9

Responsables : Delegados Alcaldía Municipal de Villavicencio y de los concesionarios

Apoyo : Operador del Sistema Electro neumático de Baloterías y Balanzas

3. LECTURA PRESIÓN - COMPRESORES – REGULADOR SISTEMA BALOTERAS

COMPRESORES					MANÓMETRO REGULADOR SISTEMA DE BALOTERAS			
Evento/Color	AZUL (psi)	Sugerido (psi)	AMARILLO (psi)	Sugerido (psi)	Principal	Sugerido (psi)	Contingencia	Sugerido (psi)
Presorteo	90	≥70≤100	155	≥130≤155	50	≥40≤100	60	≥45≤70
Sorteo	100	≥70≤100	155	≥130≤155	50	≥40≤100	60	≥45≤70

4. DILIGENCIA DE PESAJE

DATOS DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS

Equipos:	Balanzas Analíticas (2)	Carga Mínima:	0.001 gr
Marca:	PIONEER – OHAUS	Carga Máxima:	320 gr
Serial :	S/N B442133987 PA323 y S/N B442149861 PA313	Fecha de Calibración: Certificado METROLABOR	25-04-2023 MET-LM-CC20174 MET-LM-CC20175
Balotas	PESO APROXIMADO DE BALOTAS DE PRECISIÓN Y RANGO		
Maletín Uno	Peso aprox. 2,8 ± 0,17 g	Certificado METROLABOR	No.MET-LM-CC 17354
Maletín Dos	Peso aprox. 2,9 ± 0,6 g max 3.074 min 2.726	Certificado METROLABOR	No.MET-LM-CC 20110
Maletín Tres	Peso aprox. 3,0 ± 0,18 g	Certificado ICONTEC	No.01A11505-CL-002296
Serie 1	Peso aprox. 2,8 ± 0,17 g	Certificado METROLABOR	No.MET-LM-CC 17354
Serie 2	Peso aprox. 3,0 ± 0,20 g	Certificado ICONTEC	No.01A11505-CL-000416
Serie 3 (0-9)	Peso aprox. 2,7 ± 0,16 g min 2,54 máx. 2,86	Certificado METROLABOR	No.MET-LM-CC19068
Serie 3 (0-14)	Peso aprox. 2,7 ± 0,17 g min 2,73 máx. 3,07	Certificado METROLABOR	No.MET-LM-CC19255



ACTA DEL SORTEO

Nº 3175

Los juegos de balotas escogidos son pesados en las balanzas analíticas en el siguiente orden:

Balanza	Serial	Código Interno	Código Calibración	Certificado Calibración
Analítica PIONNER OHAUS	S/N B442149861	S02699	MET-LM-CC20174	MET-LM-CC201754

BALOTAS PRINCIPALES

Juego Pesado 6 Maletín 3	
Balota	Peso
0	3.050
1	3.048
2	3.049
3	2.978
4	2.930
5	3.020
6	3.003
7	3.049
8	3.040
9	2.964
Peso mayor	3.050
Peso menor	2.930
Diferencia	0.120
Aceptado	X

Juego Pesado 1 Maletín 3	
Balota	Peso
0	3.043
1	3.013
2	3.028
3	2.950
4	2.996
5	3.007
6	3.041
7	3.002
8	2.993
9	3.035
Peso mayor	3.043
Peso menor	2.950
Diferencia	0.093
Aceptado	X

Juego Pesado 0 - 9 Serie 2	
Balota	Peso
0	2.997
1	2.993
2	3.037
3	3.011
4	2.980
5	2.975
6	3.014
7	3.064
8	3.025
9	2.981

Peso mayor	3.064
Peso menor	2.975
diferencia	0.089
Aceptado	X

Balanza	Serial	Código Interno	Código Calibración	Certificado Calibración
Analítica PIONNER OHAUS	S/N B442133987	S02700	MET-LM-CC20175	MET-LM-CC20175

Juego Pesado 6 Maletín 3	
Balota	Peso
0	3.050
1	3.047
2	3.048
3	2.977
4	2.929
5	3.019
6	3.003
7	3.049
8	3.041

Juego Pesado 1 Maletín 3	
Balota	Peso
0	3.043
1	3.013
2	3.027
3	2.951
4	2.998
5	3.007
6	3.042
7	3.003
8	2.994

Juego Pesado 0 - 9 Serie 2	
Balota	Peso
0	2.996
1	2.993
2	3.036
3	3.012
4	2.980
5	2.976
6	3.015
7	3.063
8	3.025

ACTA DEL SORTEO

Nº 3175

FGER002-06

9	2.963
Peso mayor	3.050
Peso menor	2.929
Diferencia	0.121
Aceptado	X

9	3.035
Peso mayor	3.043
Peso menor	2.951
Diferencia	0.092
Aceptado	X

9	2.981

Peso mayor	3.063
Peso menor	2.976
diferencia	0.087
Aceptado	X

Responsables : Autoridades Delegadas al Sorteo
 Apoyo : Operador Sistema Electro neumático y de Balanzas

PESAJE BALOTAS CONTINGENCIA

Balanza	Serial	Código Interno	Código Calibración	Certificado Calibración
Analítica PIONNOHAUS	S/N B442149861	S02699	MET-LM-CC20174	MET-LM-CC201754

Juego Pesado 3	
Maletín 2	
Balota	Peso
0	2.836
1	2.862
2	2.909
3	2.856
4	2.837
5	2.863
6	2.834
7	2.900
8	2.863
9	2.780
Peso mayor	2.989
Peso menor	2.780
Diferencia	
Aceptado	X

Juego Pesado 5	
Maletín 2	
Balota	Peso
0	2.888
1	2.852
2	2.915
3	2.866
4	2.865
5	2.865
6	2.897
7	2.873
8	2.863
9	2.844
Peso mayor	2.915
Peso menor	2.844
Diferencia	
Aceptado	X

Juego Pesado 0 - 9	
Serie 1	
Balota	Peso
0	2.885
1	2.869
2	2.880
3	2.900
4	2.849
5	2.860
6	2.876
7	2.848
8	2.892
9	2.919

Peso mayor	2.919
Peso menor	2.848
diferencia	0.071
Aceptado	X

Balanza	Serial	Código Interno	Código Calibración	Certificado Calibración
Analítica PIONNER OHAUS	S/NB442133987	S02700	MET-LM-CC20174	MET-LM-CC20174

Juego Pesado 3	
Maletín 2	
Balota	Peso
0	2.835
1	2.862
2	2.909
3	2.856
4	2.837
5	2.863

Juego Pesado 5	
Maletín 2	
Balota	Peso
0	2.888
1	2.852
2	2.916
3	2.865
4	2.865
5	2.865

Juego Pesado 0 - 9	
Serie 1	
Balota	Peso
0	2.885
1	2.869
2	2.880
3	2.900
4	2.848
5	2.860



ACTA DEL SORTEO

Nº 3175

FGER002-06

6	2.834
7	2.901
8	2.863
9	2.781
Peso mayor	2.909
Peso menor	2.781
Diferencia	
Aceptado	X

6	2.898
7	2.874
8	2.863
9	2.844
Peso mayor	2.916
Peso menor	2.844
Diferencia	
Aceptado	X

6	2.866
7	2.849
8	2.892
9	2.919

Peso mayor	2.919
Peso menor	2.848
diferencia	0.071
Aceptado	X

5. UBICACIÓN DE BALOTAS EN LAS MÁQUINAS Y LANZAMIENTOS DE PRUEBA

Concluido el pesaje son ubicadas en forma ascendente en cada máquina las balotas conforme a lo dispuesto en el numeral 3 del presente documento y encendido el sistema en modo automático se obtienen los siguientes resultados:

SISTEMA DE CONTINGENCIA			SISTEMA PRINCIPAL - MANUAL			SISTEMA DE PRINCIPAL AUTOMÁTICO		
Lanzamiento	Número	Serie	Lanzamiento	Número	Serie	Lanzamiento	Número	Serie
1	9823	065	1	9877	126	1	5961	056
2	5367	126	2	6387	045	2	4421	043
3	0624	107	3	3691	034	3	9917	042
4	2090	103	4	1748	045	4	6300	105
5	1669	021	5	2128	125	5	7120	063

Responsables: Autoridades delegadas al sorteo y Operador Sistema de Balotas

Verificados los resultados y sin encontrar evidencia de fallas, las balotas son extraídas de las máquinas y nuevamente colocadas en forma ascendente en las mismas, disponiendo los delegados continuar con el proceso del sorteo.

6. REPORTE DE VENTAS Y ENTREGA DE INFORMACIÓN ALCALDÍA

Siendo las 21:32 se envía por correo electrónico al correo radicacionesjuegosterritoriales@coljuegos.gov.co y se carga a la página Web de la Supersalud, se envía el informe de venta de Billetería vendida 204 con la siguiente cantidad de fracciones **93103** información emitida con copia al correo gobierno@villavicencio.gov.co y al correo del delegado de la Alcaldía de Villavicencio para el sorteo.



ACTA DEL SORTEO

Nº 3175

FGER002-06

7. TRANSMISIÓN Y LANZAMIENTOS DEL SORTEO

Siendo las 22:30 se inicia la transmisión del sorteo realizando los lanzamientos del plan de premios, obteniéndose los siguientes resultados:

PREMIO MAYOR DE \$ 1.500.000.000									
1795 013 VILLAVICENCIO									
SECO DE \$ 300 MILLONES									
4054 116 VILLAVICENCIO									
SECO DE \$ 100 MILLONES									
9726 110 VILLAVICENCIO									
SECO DE \$ 60 MILLONES									
0678 112 8513 042									
SECO DE \$ 30 MILLONES									
Numero	Serie	Numero	Serie	Numero	Serie	Numero	Serie	Numero	Serie
2566	076	3428	073	4453	066	6704	046	8964	103
SECO DE \$ 10 MILLONES									
Numero	Serie	Numero	Serie	Numero	Serie	Numero	Serie	Numero	Serie
0369	057	1002	032	1405	034	1476	097	3796	047
5033	051	7920	033						
SECO DE \$ 8 MILLONES									
Numero	Serie	Numero	Serie	Numero	Serie	Numero	Serie	Numero	Serie
0604	054	1264	037	3071	088	3341	073	3824	129
3901	017	3961	028	4896	082	5081	048	5140	113
5554	127	5623	028	5890	010	5995	021	6002	023
6205	121	6650	039	7124	041	7177	004	7409	120
7457	059	7503	022	7521	113	7701	054	8226	052
9976	104								

Responsables: Autoridades delegadas al sorteo y Operador Sistema de Balotas.

8. CIERRE, SELLAMIENTO Y VIDA ÚTIL BALOTAS

Concluido el sorteo, son cerradas y selladas cada una de las urnas que contienen los elementos de juego y maletines, quedando los mismos de la siguiente manera:

Elemento de Juego	Número de Sellos y/o precintos
Urna Sistema Baloterías Principal y Panel de Control	18231201 – 18231202 – 18231203
Urna Balanza S/N B442149861	18231204
Urna Balanza S/N B442133987	18231205
Maletín Balotas (3)	LM2324
Maletín Serie (2)	LM2325
Maletín Balotas contingencia (2)	LM2326
Maletín Serie contingencia (1)	LM2327
Bolsa de Seguridad	18231206
Urna Maletines de Baloterías y caja de llaves	18231207 - 18231208
Urna Sistema Baloterías Contingencia	18231209 - 18231210

Responsables: Autoridades Delegadas al sorteo y Operador Sistema de Balotas

Los sellos colocados fueron previamente firmados por cada una de las autoridades delegadas y los precintos retirados quedaran en custodia de la firma concesionaria de apuestas permanentes, destruyéndose cada uno de los sellos de papel retirados al inicio del sorteo. Se consigna igualmente los datos de la vida útil de las balotas así:



ACTA DEL SORTEO

Nº 3175


FGER002-06

JUEGO DE BALOTAS	Vida Útil – Lanzamientos	Lanzamientos Realizados	Porcentaje de uso
Maletín UNO	8,000	3.200	40.00%
Maletín DOS	8,000	416	5.20T%
Maletín TRES	8,000	5.001	62.51%
Blancas Serie No. 1	7,000	3.295	41.19%
Blancas Serie No. 2	7,000	4.925	70.36%
Blancas Serie No. 3	8,000	1.227	15.34%

9. CIERRE DE LA URNA Y ACTIVACIÓN DE ALARMAS


Concluida la realización del sorteo siendo las 23:06 horas, se cierran las urnas, se colocan los precintos citados en el numeral anterior y se activan los mecanismos de seguridad de la urna del sistema de baloterías principal.

En constancia se firma la presente acta una vez leída y aprobada por las autoridades que intervinieron, siendo las 23:12 horas de hoy 3 de enero 2024.


JORGE RUTHBER MONZON ABELLO


ALVARO ESCALLON RAMIREZ


OSCAR ERNESTO LONDOÑO PARRADO


BLANCA NIDIA SEPULVEDA AGUIRRE


ALEXANDRA DEL PILAR GUZMAN ARIZA